

Prolongez l'expérience RENAULT EXPRESS VAN
sur www.renault.com

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, RENAULT se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires RENAULT dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de RENAULT.

Prodigious Crédits photo: © RENAULT Marketing 3D-Commerce, Recom, C. Schmidt, Wanda Production – Printed in EC – FJKBR21F03 – Mars 2021.

RENAULT s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél.: 0806 00 20 20.

Renault recommande  Castrol

   renault.com



RENAULT
PRO+

NOUVEAU RENAULT EXPRESS VAN





NOUVEAU RENAULT EXPRESS VAN, robuste et dynamique

Vous lancez votre affaire et cherchez une fourgonnette qui reflète votre énergie? NOUVEAU RENAULT EXPRESS VAN est fait pour vous! Son profil fluide est souligné par des protections latérales efficaces. Surplombant un bouclier protecteur, son regard en forme de C, équipé de feux de jour à LED puissants, adopte l'identité visuelle de la gamme RENAULT. Calandre musclée, grille agressive et capot large illustrent la robustesse de NOUVEL EXPRESS VAN.





NOUVEAU RENAULT EXPRESS VAN, le chargement facilité

Chargement, déchargement, rechargement rythment vos journées? Avec ses portes arrière asymétriques ouvrant à 180°, 3,3m³ de volume utile et sa longueur de chargement de 1,91 m avec une cloison tôlée, NOUVEL EXPRESS VAN affiche le meilleur rapport entre longueur de charge et longueur totale du véhicule. Jusqu'à 3,7 m³ de marchandises peuvent être chargés grâce à une cloison grillagée pivotante et au siège passager escamotable. La porte latérale coulissante offre une ouverture record de 716 mm, facilitant l'accès au chargement.

NOUVEL EXPRESS VAN est tout simplement le véhicule qu'il vous faut.





NOUVEAU RENAULT EXPRESS VAN l'esprit pratique

Au quotidien, vous recherchez l'efficacité avant tout? NOUVEL EXPRESS VAN dispose d'équipements essentiels et pratiques. À l'intérieur, la planche de bord au design épuré souligne le grand volume de l'habitacle. Grâce à la réplique de votre smartphone (visuel 1), profitez d'un confort d'utilisation inédit. Cette fonctionnalité permet d'utiliser la navigation de votre téléphone, d'envoyer des messages et de passer des appels directement depuis l'écran 8" de la planche de bord. Les multiples solutions de rangement (jusqu'à 48 litres) permettent d'exploiter pleinement l'espace disponible (visuel 2). De plus, grâce au chargeur à induction (visuel 3), vous rechargez votre appareil facilement, sans fil, pendant que vous roulez.





1.

Conduite simplifiée et sécurité accrue

Simplifiez-vous la tâche et circulez dans des conditions de sécurité optimales grâce à NOUVEL EXPRESS VAN . Au volant, de nombreuses aides à la conduite, aussi utiles qu'ingénieuses, facilitent et sécurisent vos déplacements et manœuvres.

1. Rétroviseur Digital En lieu et place du rétroviseur intérieur, un écran digital vous permet de visualiser ce que capte, à moyenne et longue distance, la caméra installée à l'arrière de votre NOUVEL EXPRESS VAN . Conduire en toute sérénité au volant d'un véhicule tôlé, c'est enfin possible.

2. Avertisseur d'angle mort. Actif entre 30 km/h et 140 km/h, il vous alerte automatiquement, via des signaux lumineux dans les rétroviseurs, de la présence de véhicules non visibles dans le rétroviseur.



2.



3.



4.

3. Miroir grand angle. Côté passager, dans le pare-soleil, une grande glace convexe améliore la vision latérale et vous permet de distinguer ce que masque le véhicule tôlé. L'impact des angles morts à un croisement est ainsi limité.

4. Caméra de recul. Enclenchez la marche arrière, et la caméra de recul retransmet une vue élargie de l'environnement arrière. L'image est retransmise dans le rétroviseur intérieur ou dans l'écran EASY LINK où des lignes dynamiques aident au guidage.

CARLAB Équipements et options

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Sécurité et aides à la conduite

- Aide au démarrage en côte
- Airbag frontal conducteur
- ESP
- Fermeture centralisée à distance
- Régulateur-limitateur de vitesse
- Roue de secours

Aménagements professionnels

- 6 anneaux d'arrimage rotatifs au sol
- Cloison pleine tôle avec vitre

Design intérieur et extérieur

- Boucliers avant et arrière noirs grainés
- Habillage plastique mi-hauteur en zone de chargement
- Jantes tôle 15" avec enjoliveur médium Carten
- Porte latérale droite coulissante tôle
- Portes arrières asymétriques tôlées
- Signature lumineuse C-Shape

Confort

- Boîte à gants ouverte
- Capucine
- Rétroviseurs électriques dégivrants
- Lève-vitres avant électriques

Communication

- Radio DAB Connect R&Go (Bluetooth®, USB)

PRINCIPALES OPTIONS

- Aide au stationnement arrière
- Airbag frontal passager
- Attelage standard avec faisceaux 13 broches
- Câblage adaptations complémentaires
- Charge utile augmentée 780 Kg*
- Climatisation manuelle
- Côtés de caisse arrière vitrés*
- Critère de carrossage 2
- EASY LINK avec écran 8": système multimédia compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™ - Bluetooth®
- Eclairage LED dans la zone de chargement

- Enjoliveurs 15" Kijaro
- Extended Grip
- Bridage de vitesse 90km/h ou 100km/h ou 110km/h ou 120km/h ou 130 km/h en fonction du besoin (sauf versions Ecoleader)
- Plancher bois antidérapant (9mm)
- Pneus tout temps
- Porte latérale droite coulissante vitrée
- Porte latérale gauche coulissante tôle*
- Porte latérale gauche coulissante vitrée*
- Pré-équipement alarme
- Projecteurs antibrouillard avant
- Ralenti accéléré*
- Serrures renforcées sur les portes AR et PLC
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Tapis de protection en caoutchouc de la zone de chargement
- 2 prises USB et 1 prise 12V dans rangement au-dessus volant et 1 Prise 12 V dans la zone de chargement
- 1 Prise 12 V dans la zone de chargement
- 4 anneaux d'arrimage latéraux

PACKS OPTIONS

- Pack Easy Cargo (protection latérale intérieur complet plastique, rangement latéral arrière)
- Pack Easy Cargo+ (plancher bois antidérapant (9mm), protection latérale intérieure bois)
- Pack Offroad (Extended Grip, pneus tout temps)
- Pack Safety (airbag frontal passager déconnectable, airbag latéraux avant)
- Pack Space (cloison complète pivotante grillagée, siège passager rabattable et repliable formant plancher plat)
- Pack Vitrage (lunette arrière chauffante, essuie-lunette arrière, portes arrières 180° vitrées, rétroviseur manuel)

Essentiel

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Essentiel+

Confort

- Boîte à gants fermée
- Clé 3 boutons rétractable
- Climatisation manuelle
- Lève-vitre avant électrique impulsif côté conducteur
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Allumage automatique des essuie-glaces

PRINCIPALES OPTIONS

- Accoudoir avant
- Aide au stationnement arrière
- Airbag frontal passager déconnectable
- Attelage standard avec faisceaux 13 broches
- Caméra de recul

- Charge utile augmentée 780 Kg*
- Chargeur smartphone à induction
- Câblage adaptations complémentaires
- Côtés de caisse arrière vitrés*
- Critère de carrossage 2
- Avertisseur d'angle mort
- EASY LINK avec écran 8" : système multimédia avec écran tactile 8", réplique smartphone compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™, Bluetooth®, prise USB en façade
- EASY LINK avec écran 8" et navigation
- Eclairage LED dans la zone de chargement
- Enjoliveurs 15" Kijaro
- Extended Grip
- Limiteur de vitesse 90km/h ou 100km/h ou 110km/h ou 120km/h ou 130 km/h en fonction du besoin (sauf versions Ecoleader)
- Miroir grand angle

- Plancher bois antidérapant (9mm)
- Pneus tout temps
- Porte latérale droite coulissante vitrée
- Porte latérale gauche coulissante tôle*
- Porte latérale gauche coulissante vitrée*
- Pré-équipement alarme
- Projecteurs antibrouillard avant
- Rétroviseur digital
- Ralenti accéléré*
- Serrures renforcées sur portes AR et PLC
- Tapis de protection en caoutchouc de la zone de chargement
- 2 prises USB et 1 prise 12V dans rangement au-dessus volant et 1 prise 12V dans la zone de chargement
- 1 prise 12V dans la zone de chargement
- 4 anneaux d'arrimage latéraux


PACKS OPTIONS

- Pack Easy Cargo (protection latérale intérieur complet plastique, rangement latéral arrière)
- Pack Easy Cargo+ (plancher bois, protection latérale intérieure bois)
- Pack Easy Park (caméra de recul, aide au stationnement avant et arrière)
- Pack Offroad (Extended Grip, pneus tout temps)
- Pack Safety (airbag frontal passager déconnectable, airbag latéraux avant)
- Pack Space (cloison complète pivotante grillagée, siège passager rabattable et repliable formant plancher plat)
- Pack Vision Arrière (avertisseur d'angle mort, rétroviseur digital, miroir grand angle)
- Pack Vitrage (lunette arrière chauffante, essuie-lunette arrière, portes arrières 180° vitrées, rétroviseur manuel)

Confort

Android Auto™ est une marque de Google Inc. Apple CarPlay™ est une marque d'Apple Inc. * Versions TCe uniquement.

Dimensions



Zone de chargement

	EXPRESS VAN
Volume de chargement derrière cloison tôle / grillagée (dm ³)	3 300
Volume de chargement cloison grillagée repliée et siège passager rabattu (dm ³)	3 700
Hauteur des portes battantes (mm)	1 844

(1) Avec barres longitudinales. (2) Avec antenne. (3) Garde au sol à vide. (4) Largeur ouverture latérale. (5) Longueur de chargement avec cloison pivotante ouverte et siège passager rabattu. (6) Longueur de chargement derrière cloison pleine. (7) Valeur à 700 mm de la barre de seuil. (8) Valeur à 100 mm de la barre de seuil. Données exprimées en mm.

Teintier



Blanc Glacier (OV)



Gris Urban (OV)*



Noir Nacré (TE)*



Bleu Iron (TE)*



Gris Highland (TE)*

(OV) Opaque verni. (TE) Teinte à effet.
Photos non contractuelles.

* En option.

Enjoliveurs



Enjoliveur médium
Carten 15"



Enjoliveur Kijaro 15"*

* En option.

Moteurs

MOTORISATIONS

	TcE 100 FAP	Blue dCi 75	Blue dCi 75 Ecoleader	Blue dCi 95
Cylindrée (cm ³)/Nombre de cylindres/Soupapes	1 333/4/16	1 461/4/8	1 461/4/8	1 461/4/8
Puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min	75 (100) à 4 500	55 (75) à 3 000-3 750	55 (75) à 3 000-3 750	70 (95) à 3 000-3 750
Couple maxi Nm CEE à tr/min	200 à 1 500	220 à 1 750-2 000	220 à 1 750-2 000	240 à 1 750-2 000
Type d'injection	Directe	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Carburant et volume du réservoir (l)	Essence - 50	Diesel - 50	Diesel - 50	Diesel - 50
Volume du réservoir d'AdBlue® (l) - Moteurs diesel uniquement	-	17	17	17
Norme de dépollution	Euro 6 D-Temp			
Type de boîte de vitesses/Nombre de rapports	Manuelle/ 6 rapports			
Stop & Start et récupération d'énergie au freinage	Série			
Intervalle d'entretien(1)	Jusqu'à 30 000 km/2 ans			

PERFORMANCES

Vitesse maxi (km/h)	166	148	100	161
0 - 100 km/h (s)	11,9	16,3	16,3	13

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS DE CO₂(2)

	WLTP(3)			
Protocole d'homologation				
Consommation mixte (l/100 km) (min/max)	6,8/7,1	5,1/5,4	4,6/5,0	5,1/5,3
Émissions de CO ₂ (g/km) (min/max)	153/160	133/141	120/132	134/140

DIRECTION

Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m)	11,1/11,6
-----------------------------------------------	-----------

FREINAGE

Système antiblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d'urgence (AFU) et contrôle électronique de stabilité (ESC)	Série
Disques ventilés à l'avant : diamètre x épaisseur (mm) - Arrière à tambours : diamètre (")	Disque ventilé 280 x 24 - Tambour 9"

PNEUMATIQUES

Taille des pneus/roues	185/65R15	185/65R15	185/65R15	185/65R15
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

- = Non disponible. (1) En fonction du type de conduite. (2) La consommation de carburant, comme l'émission de CO₂, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux, hors carrossage. (3) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC. L'émission de CO₂ est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux.